






Mosazné svěrné spojky GENERAL FITTINGS na vodu a plyn pro CU trubky 10 – 54 mm





Použití – trubky:	měď	
Použití – medium:	pitná voda dle Vyhlášky MZ č. 409 / 2005 Sb. topná voda plyn topné oleje tlakový vzduch	
Pracovní teplota:	do +120 °C	
Použitý materiál:	tělo a matka – EN 12165-CW617N-CuZn40Pb2 svěrný kroužek – EN 121-64-CW603N-CuZn36Pb3	
Teplota / tlak:	teplota °C	tlak bar
	30	16
	65	10
	110	6
	120	5
Ostatní:	při použití spojek General Fittings v zemi je nutná druhotná protikorozní izolace před provedením druhotné izolace je nutné provést zkoušku těsnosti při montáži plynových rozvodů nutné dodržet platné normy TPG (zejména TPG 702 01)	
Závity:	ČSN EN ISO 228-1:2003	
Označení na výrobku:		





	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
Spojka s vnějším závitem 	1N0001H020600A	1/4" × 6	—	—
	1N0001H020800A	1/4" × 8	—	—
	1N0001H021200A	1/4" × 12	—	—
	1N0001H030800A	3/8" × 8	—	—
	1N0001H031000A	3/8" × 10	10	—
	1N0001H031200A	3/8" × 12	10	200
	1N0001H031500A	3/8" × 15	10	—
	1N0001H040800A	1/2" × 8	—	—
	1N0001H041000A	1/2" × 10	10	150
	1N0001H041200A	1/2" × 12	10	—
	1N0001H041400A	1/2" × 14	10	—
	1N0001H041500A	1/2" × 15	10	100
	1N0001H041600A	1/2" × 16	10	100
	1N0001H041800A	1/2" × 18	10	100
	1N0001H042200A	1/2" × 22	10	70
	1N0001H051400A	3/4" × 14	10	—
	1N0001H051500A	3/4" × 15	10	80
	1N0001H051600A	3/4" × 16	10	—
	1N0001H051800A	3/4" × 18	10	—
	1N0001H052200A	3/4" × 22	10	50
	1N0001H052800A	3/4" × 28	—	—
	1N0001H101800A	1" × 18	—	—
	1N0001H102200A	1" × 22	10	50
	1N0001H102800A	1" × 28	5	30
1N0001H123500A	1 1/4" × 35	—	—	
1N0001H144200A	1 1/2" × 42	—	10	
1N0001H205400A	2" × 54	—	8	

	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
Spojka s vnitřním závitem 	1N0002H020800A	1/4" × 8	—	—
	1N0002H031000A	3/8" × 10	10	—
	1N0002H031200A	3/8" × 12	10	150
	1N0002H031500A	3/8" × 15	10	—
	N0002H040800A	1/2" × 8	—	—
	1N0002H041000A	1/2" × 10	10	150
	1N0002H041200A	1/2" × 12	10	150
	1N0002H041400A	1/2" × 14	10	—
	1N0002H041500A	1/2" × 15	10	100
	1N0002H041600A	1/2" × 16	10	—
	1N0002H041800A	1/2" × 18	10	100
	1N0002H042200A	1/2" × 22	10	60
	1N0002H051400A	3/4" × 14	—	—
	1N0002H051500A	3/4" × 15	10	80
	1N0002H051600A	3/4" × 16	10	—
	1N0002H051800A	3/4" × 18	10	60
	1N0002H052200A	3/4" × 22	10	50
	1N0002H101800A	1" × 18	—	—
	1N0002H102200A	1" × 22	10	—
	1N0002H102800A	1" × 28	5	—
	1N0002H123500A	1 1/4" × 35	—	20
	1N0002H144200A	1 1/2" × 42	—	20
	1N0002H205400A	2" × 54	—	8


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
Spojka svěrná 	1N0000H060600A	6	—	—
	1N0000H080800A	8	—	—
	1N0000H101000A	10	10	200
	1N0000H121200A	12	10	150
	1N0000H141400A	14	10	100
	1N0000H151500A	15	10	100
	1N0000H161600A	16	10	100
	1N0000H181800A	18	10	100
	1N0000H222200A	22	10	50
	1N0000H282800A	28	5	—
	1N0000H353500A	35	—	—
	1N0000H424200A	42	—	10
	1N0000H545400A	54	—	5


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
Spojka redukováná 	1N0003H121000A	12 × 10	10	—
	1N0003H151000A	15 × 10	10	—
	1N0003H151200A	15 × 12	10	100
	1N0003H221500A	22 × 15	10	60
	1N0003H282200A	28 × 22	5	—
	1N0003H351500A	35 × 15	—	—
	1N0003H352200A	35 × 22	—	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
Koleno s vnějším závitem 	1N0021H031200A	3/8" × 12	10	150
	1N0021H041000A	1/2" × 10	—	—
	1N0021H041200A	1/2" × 12	10	120
	1N0021H041400A	1/2" × 14	—	—
	1N0021H041500A	1/2" × 15	10	100
	1N0021H041600A	1/2" × 16	—	—
	1N0021H041800A	1/2" × 18	10	—
	1N0021H051200A	3/4" × 12	—	—
	1N0021H051400A	3/4" × 14	—	—
	1N0021H051500A	3/4" × 15	10	—
	1N0021H051600A	3/4" × 16	—	—
	1N0021H051800A	3/4" × 18	10	—
	1N0021H052200A	3/4" × 22	10	—
	1N0021H052800A	3/4" × 28	5	—
	1N0021H102200A	1" × 22	10	40
	1N0021H102800A	1" × 28	5	—
	1N0021H123500A	1 1/4" × 35	—	—
	1N0021H144200A	1 1/2" × 42	—	—
	1N0021H205400A	2" × 54	—	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
Koleno s vnitřním závitem 	1N0022H031200A	3/8" × 12	10	—
	1N0022H031500A	3/8" × 15	—	—
	1N0022H041000A	1/2" × 10	—	—
	1N0022H041200A	1/2" × 12	10	100
	1N0022H041400A	1/2" × 14	—	—
	1N0022H041500A	1/2" × 15	10	80
	1N0022H041600A	1/2" × 16	10	—
	1N0022H041800A	1/2" × 18	10	70
	1N0022H051400A	3/4" × 14	—	—
	1N0022H051500A	3/4" × 15	10	—
	1N0022H051600A	3/4" × 16	—	—
	1N0022H051800A	3/4" × 18	10	—
	1N0022H052200A	3/4" × 22	10	—
	1N0022H102200A	1" × 22	10	—
	1N0022H102800A	1" × 28	5	30
	1N0022H123500A	1 1/4" × 35	—	15
	1N0022H144200A	1 1/2" × 42	—	—
	1N0022H205400A	2" × 54	—	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
	1N0020H080800A	8	—	—
	1N0020H101000A	10	10	150
	1N0020H121200A	12	10	100
	1N0020H141400A	14	—	—
	1N0020H151500A	15	10	100
	1N0020H161600A	16	10	—
	1N0020H181800A	18	10	60
	1N0020H222200A	22	10	40
	1N0020H282800A	28	5	—
	1N0020H353500A	35	—	15
	1N0020H424200A	42	—	10
	1N0020H545400A	54	—	5


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
	1N0029H121000A	12 × 10	10	—
	1N0029H151000A	15 × 10	—	—
	1N0029H151200A	15 × 12	—	—
	1N0029H221500A	22 × 15	10	50
	1N0029H282200A	28 × 22	5	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
	1N0009H151515A	15 × 15 × 15	10	50
	1N0009H221515A	22 × 15 × 15	—	—
	1N0009H222215A	22 × 22 × 15	—	—
	1N0009H222222A	22 × 22 × 22	—	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
	1N0023H041200A	1/2" × 12	10	—
	1N0023H041400A	1/2" × 14	10	40
	1N0023H041500A	1/2" × 15	10	40
	1N0023H041600A	1/2" × 16	—	—
	1N0023H042200A	1/2" × 22	—	—
	1N0023H051500A	3/4" × 15	5	—
	1N0023H052200A	3/4" × 22	5	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
	1N00B2H051500A	3/4" × 15	10	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
	1N0010H080808A	8	—	—
	1N0010H101010A	10	10	100
	1N0010H121212A	12	10	100
	1N0010H141414A	14	—	—
	1N0010H151515A	15	10	60
	1N0010H161616A	16	—	—
	1N0010H181818A	18	10	—
	1N0010H222222A	22	10	20
	1N0010H282828A	28	5	—
	1N0010H353535A	35	—	10
	1N0010H424242A	42	—	—
	1N0010H545454A	54	—	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
	1N0017H041515A	1/2" × 15 × 15	10	—
	1N0017H052222A	3/4" × 22 × 22	10	—
	1N0017H102222A	1" × 22 × 22	—	—
	1N0017H102828A	1" × 28 × 28	—	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
	1N0013H121512A	12 × 15 × 12	—	—
	1N0013H151212A	15 × 12 × 12	—	—
	1N0013H151215A	15 × 12 × 15	—	—
	1N0013H151512A	15 × 15 × 12	—	—
	1N0013H152215A	15 × 22 × 15	10	—
	1N0013H221515A	22 × 15 × 15	10	—
	1N0013H221522A	22 × 15 × 22	10	30
	1N0013H222215A	22 × 22 × 15	10	—
	1N0013H222822A	22 × 28 × 22	5	—
	1N0013H281522A	28 × 15 × 22	5	—
	1N0013H281528A	28 × 15 × 28	5	—
	1N0013H282215A	28 × 22 × 15	—	—
	1N0013H282222A	28 × 22 × 22	5	—
	1N0013H282228A	28 × 22 × 28	5	—
	1N0013H282815A	28 × 28 × 15	—	—
	1N0013H282822A	28 × 28 × 22	—	—
	1N0013H351535A	35 × 15 × 35	—	—
	1N0013H352235A	35 × 22 × 35	—	—
	1N0013H352835A	35 × 28 × 35	—	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
	1N0012H120412A	12 × 1/2" × 12	10	60
	1N0012H140414A	14 × 1/2" × 14	—	—
	1N0012H150215A	15 × 1/4" × 15	—	—
	1N0012H150315A	15 × 3/8" × 15	—	—
	1N0012H150415A	15 × 1/2" × 15	10	50
	1N0012H150515A	15 × 3/4" × 15	—	—
	1N0012H160416A	16 × 1/2" × 16	10	—
	1N0012H180418A	18 × 1/2" × 18	10	—
	1N0012H180518A	18 × 3/4" × 18	—	—
	1N0012H220422A	22 × 1/2" × 22	10	—
	1N0012H220522A	22 × 3/4" × 22	10	—
	1N0012H280428A	28 × 1/2" × 28	5	—
	1N0012H280528A	28 × 3/4" × 28	5	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
	1N0008H041515A	1/2" × 15 × 15	10	50
	1N0008H042222A	1/2" × 22 × 22	10	—
	1N0008H052222A	3/4" × 22 × 22	—	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
	1N0036H150000A	15 × 15 × 15 × 15	10	—
	1N0036H220000A	22 × 22 × 22 × 22	10	—
	1N0036H280000A	28 × 28 × 28 × 28	—	—


Spojka svěrná opravná	1N0043H151500A	15 × 15	10	—
	1N0043H222200A	22 × 22	10	—
				


Spoka s vnějším závitem k radiátoru	1N00B8H041500A	1/2" × 15	10	—
				


Převlečný díl radiátorového šroubení	SC2731H040000A	1/2" × 15	—	—
				


Opěrné pouzdro 	110094H081000A	8 × 10	—	—
	110094H101200A	10 × 12	—	—
	110094H121400A	12 × 14	—	—
	110094H141600A	14 × 16	—	—
	110094H151300A	13 × 15	—	—
	110094H161800A	16 × 18	—	—
	110094H202200A	20 × 22	—	—

Adapter pro MULTILAYER PIPE	1N0080H141500A	15 × 14 – 2,0	—	—
	1N0080H161500A	15 × 16 – 2,0	10	200
	1N0080H202200A	22 × 20 – 2,0	10	120
	1N0080H202201A	22 × 20 – 2,5	10	120
	1N0080H252800A	28 × 25 – 2,5	5	—
	1N0080H262800A	28 × 26 – 3,0	—	—
				


Matka 	1N0070H100000A	10	—	—
	1N0070H120000A	12	—	—
	1N0070H140000A	14	—	—
	1N0070H150000A	15	—	500
	1N0070H160000A	16	—	—
	1N0070H180000A	18	25	200
	1N0070H220000A	22	—	—
	1N0070H280000A	28	—	—
	1N0070H350000A	35	—	—
	1N0070H420000A	42	—	—
	1N0070H540000A	54	—	—


	Objednáací číslo	Rozměr v mm	Balení	
			I	II
Zátka 	1N0040H120000A	12	10	300
	1N0040H150000A	15	10	150
	1N0040H220000A	22	10	80
	1N0040H280000A	28	5	—
	1N0040H350000A	35	—	30

Koncová zátka 	1800C1H120000A	12	—	—
	1800C1H150000A	15	—	—
	1800C1H220000A	22	—	—
	1800C1H280000A	28	—	—

Koleno s vnějším závitem k radiátoru	1N00B9H041500A	1/2" × 15	10	—
				

Matka radiátorového šroubení	SC2770H050000A	1/2" × 15	—	—
				

Redukce 	180051H121000A	12 × 10	—	—
	180051H151000A	15 × 10	—	—
	180051H151200A	15 × 12	—	—
	180051H221500A	22 × 15	—	—
	180051H281500A	28 × 15	—	—
	180051H282200A	28 × 22	—	—
	180051H352201A	35 × 22	—	—
	180051H352800A	35 × 28	—	—
	180051H422801A	42 × 28	—	—
	180051H543501A	54 × 35	—	—
	180051H544200A	54 × 42	—	—

Kroužek 	1N0081R100000A	10	25	2500
	1N0081R120000A	12	25	1500
	190081R140000A	14	—	—
	1N0081R150000A	15	—	2000
	190081R160000A	16	—	—
	190081R180000A	18	—	—
	1N0081R220000A	22	—	700
	1N0081R280000A	28	25	300
	1N0081R350000A	35	—	—
	1N0081R420000A	42	—	—
	1N0081R540000A	54	—	—