






# Mosazné svěrné spojky Greiner na vodu a plyn pro PE trubky 20 – 110 mm



<b>Popis:</b>	mosazné svěrné spojky Greiner jsou určeny pro spojování PE trubek
<b>Certifikát:</b>	Strojírenský zkušební ústav, s.p., AO 202, certifikát č. B-30-01145-18
<b>Použití – trubky:</b>	PE trubky (všechny druhy)
<b>Použití – medium:</b>	pitná voda – ČR – vyhláška MZd č. 409/2005 Sb. topná voda topné plyny – zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu
<b>Tlak:</b>	pitná a topná voda do 16 barů plyn MOP ≤5 bar
<b>Teplota:</b>	-20 °C až +80 °C
<b>Použitý materiál:</b>	tělo spojky a matka mosaz CW617N dle normy EN-12165, kovaná za horka z tyče těsnění NBR svěrný kroužek POM
<b>Ostatní:</b>	použití opěrného pouzdra na PE trubky na plyn nutné při použití spojek Greiner v zemi je nutná druhotná protikorozní izolace před provedením druhotné izolace je nutné provést zkoušku těsnosti při montáži plynových rozvodů nutné dodržet platné normy TPG (zejména TPG 702 01)
<b>Závity:</b>	ISO 228/1
<b>Označení výrobku:</b>	







Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
<b>Spojka s vnějším závitem</b> 	4493.22.00.075	GA 25 × 3/4"	15	150
	4493.22.00.641	GA 25 × 1"	10	100
	4493.22.00.100	GA 32 × 1"	10	100
	4493.22.00.642	GA 40 × 1"	3	36
	4493.22.00.125	GA 40 × 1 1/4"	6	72
	4493.22.00.150	GA 50 × 1 1/2"	5	40
	4493.22.00.200	GA 63 × 2"	2	24


<b>Spojka oboustranně svěrná</b> 	4496.00.00.720	GO 20 × 20	20	160
	4496.00.00.725	GO 25 × 25	10	80
	4496.00.00.732	GO 32 × 32	5	40
	4496.00.00.740	GO 40 × 40	4	32
	4496.00.00.750	GO 50 × 50	3	24
	4496.00.00.763	GO 63 × 63	2	12
		4496.00.00.775	GO 75 × 75	—
4496.00.00.790		GO 90 × 90	—	4
4496.00.00.811		GO 110 × 110	—	2


<b>Spojka oboustranně svěrná – nerezové šrouby</b> 	4496.20.00.775	GON 75 × 75	—	6
	4496.20.00.790	GON 90 × 90	—	4
	4496.20.00.811	GON 110 × 110	—	2

<b>Spojka oboustranně svěrná opravná</b> 	4496.21.00.725	GOL 25 × 25	10	80
	4496.21.00.732	GOL 32 × 32	8	48
	4496.21.00.740	GOL 40 × 40	5	30
	4496.21.00.750	GOL 50 × 50	2	16
	4496.21.00.763	GOL 63 × 63	1	8
	4496.21.00.775	GOL 75 × 75	—	6
	4496.21.00.790	GOL 90 × 90	—	4
	4496.21.00.811	GOL 110 × 110	—	2


Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
<b>Spojka s vnitřním závitem</b>   	4493.00.00.050	GI 20 × 1/2"	20	200
	4493.00.00.632	GI 25 × 1/2"	15	180
	4493.00.00.075	GI 25 × 3/4"	15	120
	4493.00.00.641	GI 25 × 1"	10	100
	4493.00.00.638	GI 32 × 3/4"	10	100
	4493.00.00.100	GI 32 × 1"	10	80
	4493.00.00.643	GI 32 × 1 1/4"	10	120
	4493.00.00.642	GI 40 × 1"	8	64
	4493.00.00.125	GI 40 × 1 1/4"	8	64
	4493.00.00.646	GI 40 × 1 1/2"	4	32
	4493.00.00.645	GI 50 × 1 1/4"	5	50
	4493.00.00.150	GI 50 × 1 1/2"	5	40
	4493.00.00.652	GI 50 × 2"	5	45
	4493.00.00.200	GI 63 × 2"	3	27
	4493.00.00.250	GI 75 × 2 1/2"	—	6
4493.00.00.300	GI 90 × 3"	—	4	
4493.00.00.400	GI 110 × 4"	—	2	


<b>Spojka oboustranně svěrná redukovaná</b> 	4496.00.00.971	GOR 25 × 32	5	60
	4496.00.00.974	GOR 32 × 40	4	48
	4496.00.00.975	GOR 32 × 50	4	36
	4496.00.00.977	GOR 40 × 50	3	36
	4496.00.00.978	GOR 40 × 63	2	24
	4496.00.00.981	GOR 50 × 63	2	24


<b>Spojka oboustranně svěrná opravná krátká</b> 	4496.75.00.720	GOLK 20 × 20	20	200
	4496.75.00.725	GOLK 25 × 25	10	80
	4496.75.00.732	GOLK 32 × 32	5	40
	4496.75.00.740	GOLK 40 × 40	4	32
	4496.75.00.750	GOLK 50 × 50	3	24



<b>Koleno s vnějším závitem</b> 	4497.22.00.100	GWA 32 × 1"	10	90
	4497.22.00.125	GWA 40 × 1 1/4"	5	45
	4497.22.00.150	GWA 50 × 1 1/2"	3	36
	4497.22.00.200	GWA 63 × 2"	2	18


Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
<b>Koleno oboustranně svěrné</b> 	4497.45.00.720	GWO 20 × 20	10	100
	4497.45.00.725	GWO 25 × 25	10	80
	4497.45.00.732	GWO 32 × 32	5	40
	4497.45.00.740	GWO 40 × 40	4	32
	4497.45.00.750	GWO 50 × 50	2	16
	4497.45.00.763	GWO 63 × 63	1	8
	4497.45.00.775	GWO 75 × 75	—	6
	4497.45.00.790	GWO 90 × 90	—	3


<b>Nástěnka</b> 	Objednací číslo	Rozměr	I	II
	4497.01.00.050	GN 20 × 1/2"	20	160
	4497.01.00.075	GN 25 × 3/4"	10	80
	4497.01.00.100	GN 32 × 1"	10	60


<b>T kus s vnitřním závitem</b> 	Objednací číslo	Rozměr	I	II
	4495.68.00.050	GTI 20 × 1/2"	10	100
	4495.68.00.075	GTI 25 × 3/4"	5	50
	4495.68.00.100	GTI 32 × 1"	4	32
	4495.68.00.125	GTI 40 × 1 1/4"	2	20
	4495.68.00.150	GTI 50 × 1 1/2"	2	16
	4495.68.00.200	GTI 63 × 2"	1	8
	4495.68.00.250	GTI 75 × 2 1/2"	—	6
4495.68.00.300	GTI 90 × 3"	—	4	

<b>Zátka</b> 	Objednací číslo	Rozměr	I	II
	4493.68.00.720	G zátka 20	20	200
	4493.68.00.725	G zátka 25	20	240
	4493.68.00.732	G zátka 32	15	120
4493.68.00.740	G zátka 40	8	96	

Označení výrobku	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
<b>Koleno s vnitřním závitem</b>   	4497.00.00.050	GWI 20 × 1/2"	20	200
	4497.00.00.632	GWI 25 × 1/2"	10	100
	4497.00.00.075	GWI 25 × 3/4"	10	80
	4497.00.00.641	GWI 25 × 1"	10	120
	4497.00.00.634	GWI 32 × 1/2"	10	80
	4497.00.00.638	GWI 32 × 3/4"	10	80
	4497.00.00.100	GWI 32 × 1"	10	60
	4497.00.00.642	GWI 40 × 1"	10	60
	4497.00.00.125	GWI 40 × 1 1/4"	5	40
	4497.00.00.645	GWI 50 × 1 1/4"	3	36
	4497.00.00.150	GWI 50 × 1 1/2"	3	30
	4497.00.00.200	GWI 63 × 2"	2	16
	4497.00.00.250	GWI 75 × 2 1/2"	—	6
	4497.00.00.300	GWI 90 × 3"	—	4

<b>Koleno s přírubou</b> 	Objednací číslo	Rozměr	I	II
	4497.27.00.763	koleno s přírubou	—	4

<b>T kus</b> 	Objednací číslo	Rozměr	I	II
	4495.45.00.720	GT 20	10	100
	4495.45.00.725	GT 25	5	40
	4495.45.00.732	GT 32	5	40
	4495.45.00.740	GT 40	2	20
	4495.45.00.750	GT 50	1	12
	4495.45.00.763	GT 63	1	6
	4495.45.00.775	GT 75	—	6
4495.45.00.790	GT 90	—	4	

<b>Mosazné nebo ocelové opěrné pouzdro</b> 	Objednací číslo	Rozměr
	6543.45.22.050	20 × 3 délka 27 mm
	6543.45.22.075	25 × 3 délka 37 mm
	6543.45.24.100	32 × 3 délka 49 mm
	6543.45.24.125	40 × 3,7 délka 49 mm
	6543.45.24.150	50 × 4,6 délka 57 mm
6543.45.24.200	63 × 5,8 délka 70 mm	

