Mosazné svěrné spojky BUGATTI Valvopat na vodu a plyn pro PE trubky 20 - 110 mm

BUGATTI
High quality valves

POPIS:	mosazné spojky pro tlakové potrubní systémy z polyethylenu (PE)	
	jsou určeny pro použití při instalacích potrubí pro rozvod, dopravu a skladování pitné vody, užitkové vody a topných plynů ukládaných v zemi a pro rozvody vody a plynu ve veřejných a občanských stavbách	
	při použití na plyn je nutné použít opěrné pouzdro	
	při použití v zemi je nutná druhotná protikorozní izolace	
	před provedením druhotné izolace je nutné provést zkoušku těsnosti	
	při montáži plynových rozvodů je nutné dodržet platné normy TPG (zejména TPG 702 01)	
CERTIFIKÁT:	ČR - Strojírenský zkušební ústav, s.p., AO 202, certifikát č. 202/C5/2024/J–00190-24	
	SR - TSÚ Piešťany, AO SK03, certifikát č. SK03 - ZSV - 0174	
MATERIÁL VÝROBKU:	tělo spojky	kovaná mosaz CW617N
	O kroužek	01 / B70 NBR
	podložka	CW614N
	svěrný kroužek	CW614N
	matka	CW602N (závit ISO 228/1)
	podložka	AISI 304 (přírubové provedení)
	šroub	AISI 304 (přírubové provedení)
ZÁVITY:	ISO 7 (UNI EN 10226) • ISO 228/1 v převlečné matce	
TRUBKY:	svěrné spojky jsou určeny pro spojování trubek ze všech druhů polyetylenu (PEHD, PEMD, PELD) dle DIN 8074, ISO 4427	
MÉDIUM:	pitná voda	ČR - vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.
		SR - vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z. z.
	topné plyny	zemní plyn, svítiplyn, bioplyn, plynné fáze propanu, směsi plynu a vodíku
TLAK:	pitná a topná voda	do 40 bar (PN40)
	plyn	do 10 bar (PN10)
TEPLOTA:	-20 °C až +80 °C	



profiSPOJKY®

	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
Spojka přímá s vnějším závitem - BA 	30000007	20 x 1/2"	120	30
	30000011	25 x 1/2"	80	20
	30000012	25 x 3/4"	80	20
	30000015	25 x 1"	80	20
	30000016	32 x 3/4"	48	12
	30000018	32 x 1"	48	12
	30000020	32 x 1 1/4"	48	12
	30000021	40 x 1"	32	8
	30000023	40 x 1 1/4"	32	8
	30000027	50 x 1 1/2"	24	6
	30000032	63 x 2"	12	3
- BA 	30000038	75 x 2 1/2"	8	2
	30000042	90 x 3"	6	1
	30000001	110 x 4"	3	1
Spojka přímá s vnitřním závitem - BI 	30050006	20 x 1/2"	120	30
	30050011	25 x 1/2"	80	20
	30050012	25 x 3/4"	80	20
	30050015	32 x 3/4"	48	12
	30050016	32 x 1"	48	12
	30050019	40 x 1"	32	8
	30050020	40 x 1 1/4"	32	8
	30050024	50 x 1 1/2"	24	6
	30050028	63 x 2"	12	3
- BI 	30050031	75 x 2 1/2"	8	2
	30050033	90 x 3"	6	1
	30050001	110 x 4"	4	1
Spojka svěrná - BO 	30150005	20 x 20	80	20
	30150008	25 x 25	60	15
	30150010	32 x 32	40	10
	30150012	40 x 40	16	4
	30150015	50 x 50	12	3
	30150018	63 x 63	8	2
- BO 	30150020	75 x 75	6	1
	30150022	90 x 90	4	1
	30150001	110 x 110	2	1
Spojka opravná oboustranně svěrná - prodloužená - BOL 	30400001	20 x 20	80	20
	30400002	25 x 25	40	10
	30400003	32 x 32	20	5
	30400004	40 x 40	12	3
	30400005	50 x 50	8	2
	30400006	63 x 63	4	1

	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
Koleno s vnějším závitem - BWA 	30350001	20 x 1/2"	100	25
	30350003	25 x 3/4"	60	15
	30350005	32 x 1"	40	10
	30350007	40 x 1 1/4"	20	5
	30350009	50 x 1 1/2"	12	3
	30350011	63 x 2"	8	2
- BWA 	30350013	75 x 2 1/2"	4	1
	30350015	90 x 3"	3	1
Koleno s vnitřním závitem - BWI 	30370002	20 x 1/2"	80	20
	30370004	25 x 3/4"	48	12
	30370006	32 x 1"	32	8
	30370008	40 x 1 1/4"	16	4
	30370010	50 x 1 1/2"	8	2
	30370013	63 x 2"	8	2
- BWI 	30370015	75 x 2 1/2"	4	1
	30370017	90 x 3"	3	1
Koleno svěrné - BWO 	30390001	20 x 20	60	15
	30390003	25 x 25	40	10
	30390005	32 x 32	20	5
	30390007	40 x 40	12	3
	30390009	50 x 50	8	2
	30390011	63 x 63	4	1
- BWO 	30390013	75 x 75	3	1
	30390015	90 x 90	1	1
Nástěnka 	30800001	20 x 1/2"	60	15
	30800002	25 x 1/2"	40	10
	30800003	25 x 3/4"	40	10
	30800004	32 x 3/4"	24	6
	30800005	32 x 1"	24	6
T kus s vnitřním závitem - BTI 	30250003	20 x 1/2"	60	15
	30250005	25 x 1/2"	40	10
	30250006	25 x 3/4"	40	10
	30250010	32 x 1"	20	5
	30250015	40 x 1 1/4"	12	3
	30250020	50 x 1 1/2"	4	1
	30250023	63 x 2"	4	1
- BTI 	30250025	75 x 2 1/2"	2	1
	30250027	90 x 3"	1	1

	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
T kus - BT 	30300001	20	40	10
	30300003	25	32	8
	30300005	32	20	5
	30300007	40	8	2
	30300009	50	4	1
	30300011	63	4	1
Spojka přímá s vnitřním závitem v převlečné matici - BIM 	30070005	25 x 3/4"	60	15
Koleno s vnitřním závitem v převlečné matici - BWIM 	30360002	25 x 3/4"	40	10
Opěrné pouzdro - BOP 	62000004	20 x 2,0 - délka 25 mm	400	100
	6200G615	20 x 3,0 - délka 25 mm	400	100
	62000006	25 x 2,3 - délka 30 mm	400	100
	6200G617	25 x 3,0 - délka 30 mm	400	100
	62000009	32 x 3,0 - délka 34 mm	320	80
	62000011	40 x 3,7 - délka 40 mm	160	40
	62000013	50 x 4,6 - délka 45 mm	80	20
	62000015	63 x 5,8 - délka 53 mm	40	10
	62000016	75 x 6,9 - délka 55 mm	28	7
	62000017	90 x 8,2 - délka 60 mm	20	5
	62000001	110 x 10 - délka 78 mm	12	3
Náhradní díly - sada 	102620	20	1	-
	102625	25	1	-
	102632	32	1	-
	102640	40	1	-
	102650	50	1	-
	102663	63	1	-
	102675	75	1	-
	102690	90	1	-
	1026110	110	1	-