
Mosazné svěrné spojky GENERAL FITTINGS 1N00 na vodu a plyn pro CU, ocelové a nerezové trubky 6 - 54 mm

POPIS:	mosazné svěrné spojky pro měděné, ocelové a nerezové trubky	
	při použití v zemi je nutná druhotná protikorozní izolace	
	před provedením druhotné izolace je nutné provést zkoušku těsnosti	
	při montáži plynových rozvodů nutné dodržet platné normy TPG (zejména TPG 702 01)	
	výrobek neobsahuje silikon	
MATERIÁL VÝROBKU:	matka	mosaz CW614N - UNI EN 12164
	svěrný kroužek	mosaz CW603N - UNI EN 12164
	tělo	mosaz CW617N/CW612N - UNI EN 12165
ZÁVITY:	UNI EN ISO 228-1	
TRUBKY:	CU trubky podle EN 1057	
	pozinkované ocelové přesné trubky podle EN 10305-2	
	trubky z nerezové oceli podle EN 10312	
MÉDIUM:	pitná voda - vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.	
	topná voda	
	plyn	
	topné oleje	
	tlakový vzduch	
TLAK:	voda 16 bar	
	plyn 1 bar	
	tlakový vzduch 10 bar	
	solar 9 bar	
TEPLOTA:	voda -20 °C až +120 °C	
	plyn -20 °C až +70 °C	
	tlakový vzduch -20 °C až +30° C	
	solar -20 °C až +200 °C (-20 °C: s použitím glykolu maximálně 50%)	



	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
Spojka s vnějším závitem - A	1N0001H020600A	1/4" x 6	300	10
	1N0001H020800A	1/4" x 8	300	10
	1N0001H021200A	1/4" x 12	200	10
	1N0001H030800A	3/8" x 8	300	10
	1N0001H031000A	3/8" x 10	200	10
	1N0001H031200A	3/8" x 12	200	10
	1N0001H031500A	3/8" x 15	180	10
	1N0001H040800A	1/2" x 8	150	10
	1N0001H041000A	1/2" x 10	150	10
	1N0001H041200A	1/2" x 12	150	10
	1N0001H041400A	1/2" x 14	100	10
	1N0001H041500A	1/2" x 15	100	10
	1N0001H041600A	1/2" x 16	100	10
	1N0001H041800A	1/2" x 18	100	10
	1N0001H042200A	1/2" x 22	70	10
	1N0001H051400A	3/4" x 14	80	10
	1N0001H051500A	3/4" x 15	80	10
	1N0001H051600A	3/4" x 16	80	10
	1N0001H051800A	3/4" x 18	70	10
	1N0001H052200A	3/4" x 22	50	10
	1N0001H052800A	3/4" x 28	50	5
	1N0001H101800A	1" x 18	50	10
	1N0001H102200A	1" x 22	50	10
	1N0001H102800A	1" x 28	30	5
	1N0001H123500A	1 1/4" x 35	20	1
	1N0001H144200A	1 1/2" x 42	10	1
	1N0001H205400A	2" x 54	8	1



	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
Spojka s vnitřním závitem - I	1N0002H020800A	1/4" x 8	300	10
	1N0002H031000A	3/8" x 10	200	10
	1N0002H031200A	3/8" x 12	150	10
	1N0002H031500A	3/8" x 15	120	10
	1N0002H040800A	1/2" x 8	300	10
	1N0002H041000A	1/2" x 10	150	10
	1N0002H041200A	1/2" x 12	150	10
	1N0002H041400A	1/2" x 14	100	10
	1N0002H041500A	1/2" x 15	100	10
	1N0002H041600A	1/2" x 16	100	10
	1N0002H041800A	1/2" x 18	100	10
	1N0002H042200A	1/2" x 22	60	10
	1N0002H051400A	3/4" x 14	80	10
	1N0002H051500A	3/4" x 15	80	10
	1N0002H051600A	3/4" x 16	80	10
	1N0002H051800A	3/4" x 18	60	10
	1N0002H052200A	3/4" x 22	50	10
	1N0002H101800A	1" x 18	50	10
	1N0002H102200A	1" x 22	50	10
	1N0002H102800A	1" x 28	30	5
	1N0002H123500A	1 1/4" x 35	20	-
	1N0002H144200A	1 1/2" x 42	20	-
	1N0002H205400A	2" x 54	8	-



	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
Spojka svěrná - O	1N0000H060600A	6	300	10
	1N0000H080800A	8	250	10
	1N0000H101000A	10	200	10
	1N0000H121200A	12	150	10
	1N0000H141400A	14	100	10
	1N0000H151500A	15	100	10
	1N0000H161600A	16	100	10
	1N0000H181800A	18	100	10
	1N0000H222200A	22	50	10
	1N0000H282800A	28	30	5
	1N0000H353500A	35	20	1
	1N0000H424200A	42	10	1
	1N0000H545400A	54	5	1



	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
Spojka redukovaná - OR	1N0003H121000A	12 x 10	200	10
	1N0003H151000A	15 x 10	100	10
	1N0003H151200A	15 x 12	100	10
	1N0003H221500A	22 x 15	60	10
	1N0003H282200A	28 x 22	40	5



	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
Koleno s vnějším závitem - WA	1N0021H031200A	3/8" x 12	150	10
	1N0021H041000A	1/2" x 10	120	10
	1N0021H041200A	1/2" x 12	120	10
	1N0021H041400A	1/2" x 14	100	10
	1N0021H041500A	1/2" x 15	100	10
	1N0021H041600A	1/2" x 16	60	10
	1N0021H041800A	1/2" x 18	60	10
	1N0021H051400A	3/4" x 14	50	10
	1N0021H051500A	3/4" x 15	50	10
	1N0021H051600A	3/4" x 16	50	10
	1N0021H051800A	3/4" x 18	40	10
	1N0021H052200A	3/4" x 22	40	10
	1N0021H052800A	3/4" x 28	30	5
	1N0021H102200A	1" x 22	40	10
	1N0021H102800A	1" x 28	30	5
	1N0021H123500A	1 1/4" x 35	20	1
	1N0021H144200A	1 1/2" x 42	10	1
	1N0021H205400A	2" x 54	5	1



	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
Koleno s vnitřním závitem - WI	1N0022H031200A	3/8" x 12	100	10
	1N0022H041000A	1/2" x 10	100	10
	1N0022H041200A	1/2" x 12	100	10
	1N0022H041400A	1/2" x 14	100	10
	1N0022H041500A	1/2" x 15	80	10
	1N0022H041600A	1/2" x 16	60	10
	1N0022H041800A	1/2" x 18	70	10
	1N0022H051400A	3/4" x 14	50	10
	1N0022H051500A	3/4" x 15	50	10
	1N0022H051600A	3/4" x 16	50	10
	1N0022H051800A	3/4" x 18	60	10
	1N0022H052200A	3/4" x 22	50	10
	1N0022H102200A	1" x 22	30	10
	1N0022H102800A	1" x 28	30	5
	1N0022H123500A	1 1/4" x 35	15	1
	1N0022H144200A	1 1/2" x 42	10	1
	1N0022H205400A	2" x 54	5	1



	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
Koleno svěrné - WO 	1N0020H080800A	8	150	10
	1N0020H101000A	10	150	10
	1N0020H121200A	12	100	10
	1N0020H141400A	14	80	10
	1N0020H151500A	15	100	10
	1N0020H161600A	16	70	10
	1N0020H181800A	18	60	10
	1N0020H222200A	22	40	10
	1N0020H282800A	28	20	5
	1N0020H353500A	35	15	1
	1N0020H424200A	42	10	1
	1N0020H545400A	54	5	1

	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
Koleno svěrné redukované - WOR 	1N0029H121000A	12 x 10	120	10
	1N0029H151000A	15 x 10	100	10
	1N0029H151200A	15 x 12	100	10
	1N0029H221500A	22 x 15	50	10
	1N0029H282200A	28 x 22	30	5

Nástěnka s vnějším závitem - NWA 	1N00B2H051500A	3/4" x 15	30	5

	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
Nástěnka s vnitřním závitem - NWI 	1N0023H041200A	1/2" x 12	40	10
	1N0023H041400A	1/2" x 14	40	10
	1N0023H041500A	1/2" x 15	40	10
	1N0023H041600A	1/2" x 16	40	10
	1N0023H051500A	3/4" x 15	30	5
	1N0023H052200A	3/4" x 22	20	5

T kus s vnějším závitem - TA 	1N0017H041515A	1/2" x 15 x 15	60	10
	1N0017H052222A	3/4" x 22 x 22	20	10
	1N0017H102222A	1" x 22 x 22	20	5
	1N0017H102828A	1" x 28 x 28	20	5

	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
T kus s vnitřním závitem - TI 	1N0012H120412A	12 x 1/2" x 12	60	10
	1N0012H140414A	14 x 1/2" x 14	50	10
	1N0012H150415A	15 x 1/2" x 15	50	10
	1N0012H150515A	15 x 3/4" x 15	1	-
	1N0012H160416A	16 x 1/2" x 16	50	10
	1N0012H180418A	18 x 1/2" x 18	40	10
	1N0012H220422A	22 x 1/2" x 22	30	10
	1N0012H220522A	22 x 3/4" x 22	30	10
	1N0012H280428A	28 x 1/2" x 28	20	5
	1N0012H280528A	28 x 3/4" x 28	20	5

T kus s vnitřním závitem - TI 	1N0008H042222A	1/2" x 22 x 22	50	10
	1N0008H052222A	3/4" x 22 x 22	30	10

	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
Spojka svěrná opravná - OL 	1N0043H151500A	15	40	5
	1N0043H222200A	22	25	5

T kus svěrný - T 	1N0010H080808A	8	150	10
	1N0010H101010A	10	100	10
	1N0010H121212A	12	100	10
	1N0010H141414A	14	60	10
	1N0010H151515A	15	60	10
	1N0010H161616A	16	40	10
	1N0010H181818A	18	50	10
	1N0010H222222A	22	20	10
	1N0010H282828A	28	15	5
	1N0010H353535A	35	10	1
	1N0010H424242A	42	5	1
	1N0010H545454A	54	1	1

	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
T kus svěrný redukovaný - TR 	1N0013H121512A	12 x 15 x 12	70	10
	1N0013H151215A	15 x 12 x 15	60	10
	1N0013H151512A	15 x 15 x 12	60	10
	1N0013H152215A	15 x 22 x 15	40	10
	1N0013H221515A	22 x 15 x 15	40	10
	1N0013H221522A	22 x 15 x 22	30	10
	1N0013H222215A	22 x 22 x 15	30	10
	1N0013H222822A	22 x 28 x 22	20	5
	1N0013H281522A	28 x 15 x 22	20	5
	1N0013H281528A	28 x 15 x 28	20	5
	1N0013H282222A	28 x 22 x 22	20	5
	1N0013H282228A	28 x 22 x 28	20	5
	1N0013H282815A	28 x 28 x 15	20	5
	1N0013H282822A	28 x 28 x 22	20	5
	1N0013H351535A	35 x 15 x 35	15	1
	1N0013H352235A	35 x 22 x 35	10	1

3D koleno svěrné 	1N0009H151515A	15 x 15 x 15	50	10
	1N0009H222215A	22 x 22 x 15	20	5

	Objednací číslo	Rozměr	Balení I	Balení II
Kříž 	1N0036H150000A	15	30	5
	1N0036H220000A	22	20	5

	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
Zátka svěrná 	1N0040H120000A	12	300	10
	1N0040H150000A	15	150	10
	1N0040H220000A	22	80	10
	1N0040H280000A	28	50	5
	1N0040H350000A	35	30	1

	Objednací číslo	Rozměr	Balení	
			I	II
Zátka koncová 	1800C1H120000A	12	1	-
	1800C1H150000A	15	500	-
	1800C1H220000A	22	1	-
	1800C1H280000A	28	1	-

Redukční sada 	180051H121001A	12 x 10	500	10
	180051H151001A	15 x 10	350	5
	180051H151201A	15 x 12	-	10
	180051H221501A	22 x 15	-	10
	180051H281501A	28 x 15	-	10
	180051H282201A	28 x 22	100	5
	180051H352201A	35 x 22	70	5
	180051H352801A	35 x 28	80	1
	180051H422801A	42 x 28	-	1
	180051H543501A	54 x 35	25	1
	180051H544201A	54 x 42	-	1

	vnější ø pouzdra x vnější ø trubky			
Opěrné pouzdro - OP 	110094H081000A	8 x 10	1	-
	110094H101200A	10 x 12	750	1
	110094H121400A	12 x 14	750	1
	110094H141600A	14 x 16	600	1
	110094H151300A	13 x 15	600	1
	110094H161800A	16 x 18	500	1
	110094H202200A	20 x 22	200	1

Spojka s vnějším závitem k radiátoru - RA 	1N00B8H041500A	1/2" x 15	10	-

Koleno s vnějším závitem k radiátoru - RWA 	1N00B9H041500A	1/2" x 15	10	-

Převlečný díl radiátorového šroubení 	SC2731H040000A	1/2" x 15	0	-

Matka radiátorového šroubení 	SC2770H050000A	1/2" x 15	1	-

Matka 	1N0070H100000A	10	1	-
	1N0070R120000A	12	1	-
	1N0070H140000A	14	1	-
	1N0070H150000A	15	1	-
	1N0070H160000A	16	1	-
	1N0070H180000A	18	1	-
	1N0070H220000A	22	1	-
	1N0070H280000A	28	1	-
	1N0070H350000A	35	1	-
	1N0070H420000A	42	1	-
	1N0070H540000A	54	1	-

Svěrný kroužek 	1N0081R100000A	10	2500	25
	1N0081R120000A	12	1500	25
	190081R140000A	14	2500	1
	1N0081R150000A	15	2000	1
	190081R160000A	16	2000	1
	190081R180000A	18	1500	1
	1N0081R220000A	22	1000	1
	1N0081R280000A	28	500	1
	180081R350000A	35	350	1
	180081R420000A	42	250	1
	180081R540000A	54	100	1