Plas-Fit TAVLIT plastové svěrné spojky 16 - 110 mm a navrtávky 25 - 160 mm na vodu pro PE trubky

POPIS:	plastové svěrné spojky, navrtávky a ventily		
	spojky jsou určeny i pro použití do země (při použití v zemi dbejte pokynů výrobce trubek pro uložení v zemi)		
	tělo spojky a převlečná matice jsou stabilizovány proti UV záření		
	řada 150	tvar závitů vylučuje utažení přes závit a jeho uvolnění v důsledku vibrací	
		při montáži do rozměru 75 mm se spojka nerozebírá	
	řada 250 / 350	trvalý pracovní tlak PN16	
		při montáži je zapotřebí jen minimální síla při vsunutí trubky	
		trubka snadno projde těsněním a je tak zajištěno, že trubka je dostatečně vsunuta	
		trubka může být vsunuta bez ohranění	
		montáž je tak snadná, rychlá a správná (bezchybná)	
		nutno dbát na řádné dotažení klíčem	
		těsnění je jako harmonika a při dotahování si „sedne“	
	záruka 5 let		
	garantovaná životnost 50 let, při dodržení provozních tlaků		
CERTIFIKÁT:	ČR - ITC, a.s., AO č. 224 - č. 11 0039 / i		
	SR - VÚSAPL, a.s., AO č. SK06-ZSV-241		
MATERIÁL VÝROBKU:	tělo spojky	BOREALIS BA160E-8229, černý	
	těsnění	řada 150	NBR pryž - rozměr 16 - 25 - D kroužek
			NBR pryž - rozměr 32 - 75 - těsnění s břitem
		řada 350	EPDM pryž, směs E701A/1, barva černá - těsnění ploché
	svěrný kroužek	POM, barva bílá	
	tvarovky s vnitřním závitem nad 1" mají výztužný kovový kroužek		
ZÁVITY:	ISO 7-1		
TRUBKY:	tvarovky Plas-Fit jsou vhodné pro spojování trubek z polyethylenu s vysokou a nízkou hustotou (PE-HD, PE-LD, PE40, PE63, PE80, PE100 a PE100RC) a jsou vyrobeny dle norem ISO4427 a EN12201		
MÉDIUM:	pitná voda	ČR - vyhláška MZd č. 409/2005 Sb.	
		SR - vyhláška MZ SR č. 550/2007 Z.z.	
	jsou odolné mnoha běžným chemikáliím s výjimkou organických rozpouštědel a některých ropných produktů (nutno vždy konzultovat)		
TLAK:	při teplotě do +20 °C	řada 150 rozměr	16 - 63 mm - PN 16
			75 - 160 mm - PN 10
			T kus opravný - PN 12,5
			navrtávky 20 až 110 mm - PN 10
			navrtávky 125 až 225 mm - PN 6
		řada 350 rozměr	75 - 110 mm - PN 16
TEPLOTA:	-20 °C až +60 °C		

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Spojka s vnějším závitem - A	15016M0101	16 - 1/2"	100
	15016M0102	16 - 3/4"	100
	15020M0101	20 - 1/2"	140
	15020M0102	20 - 3/4"	140
	15020M0103	20 - 1"	130
	15025M0101	25 - 1/2"	120
	15025M0102	25 - 3/4"	100
	15025M0103	25 - 1"	100
	15032M0102	32 - 3/4"	80
	15032M0103	32 - 1"	60
	15032M0104	32 - 1 1/4"	60
	15040M0103	40 - 1"	40
	15040M0104	40 - 1 1/4"	36
	15040M0105	40 - 1 1/2"	36
	15040M0106	40 - 2"	30
	15050M0105	50 - 1 1/2"	30
	15050M0106	50 - 2"	30
	15063M0105	63 - 1 1/2"	18
	15063M0106	63 - 2"	18
	15075M0106	75 - 2"	16
	15075M0107	75 - 2 1/2"	16
	15075M0108	75 - 3"	13
	15090M0106	90 - 2"	6
	15090M0108	90 - 3"	6
	15110M0108	110 - 3"	2
	15110M0114	110 - 4"	2
- A	35075M0106	75 - 2"	16
	35075M0107	75 - 2 1/2"	16
	35075M0108	75 - 3"	13
	35090M0106	90 - 2"	6
	35090M0107	90 - 2 1/2"	6
	35090M0108	90 - 3"	6
	35090M0114	90 - 4"	6
	35110M0106	110 - 2"	4
	35110M0108	110 - 3"	4
	35110M0114	110 - 4"	4

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Spojka s vnitřním závitem - I	15016M0201	16 - 1/2"	100
	15016M0202	16 - 3/4"	85
	15020M0201	20 - 1/2"	135
	15020M0202	20 - 3/4"	115
	15025M0202	25 - 3/4".	100
	15025M0203	25 - 1"	100
	15032M0202	32 - 3/4"	60
	15032M0203	32 - 1".	60
	15032M0204	32 - 1 1/4"	56
	15040M0204	40 - 1 1/4".	36
	15040M0205	40 - 1 1/2"	30
	15050M0205	50 - 1 1/2"	30
	15050M0206	50 - 2"	30
	15063M0205	63 - 1 1/2"	18
	15063M0206	63 - 2"	18
	15075M0206	75 - 2"	13
	15075M0207	75 - 2 1/2"	13
	15090M0206	90 - 2"	6
	15090M0208	90 - 3"	6
	15110M0208	110 - 3"	2
	15110M0214	110 - 4"	2
- I	35075M0206	75 - 2"	13
	35075M0207	75 - 2 1/2"	12
	35075M0208	75 - 3"	6
	35090M0206	90 - 2"	6
	35090M0207	90 - 2 1/2"	6
	35090M0208	90 - 3"	6
	35090M0214	90 - 4"	6
	35110M0208	110 - 3"	4
	35110M0214	110 - 4"	4

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Spojka svěrná - O	15016M0016	16	75
	15020M0020	20	90
	15025M0025	25	60
	15032M0032	32	36
	15040M0040	40	36
	15050M0050	50	18
	15063M0063	63	11
	15075M0075	75	8
	15090M0090	90	3
	15110M0110	110	2
- O	35075M0075	75	8
	35090M0090	90	3
	35110M0110	110	2

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Spojka svěrná redukovaná - OR	15020D0016	20 - 16	50
	15025D0016	25 - 16	35
	15025D0020	25 - 20	70
	15032D0020	32 - 20	54
	15032D0025	32 - 25.	48
	15040D0025	40 - 25	30
	15040D0032	40 - 32	22
	15050D0025	50 - 25	18
	15050D0032	50 - 32	25
	15050D0040	50 - 40	24
	15063D0032	63 - 32	15
	15063D0040	63 - 40	15
	15063D0050	63 - 50	12
	15075D0032	75 - 32	12
	15075D0040	75 - 40	12
	15075D0050	75 - 50	11
	15075D0063	75 - 63	8
	15110D0090	110 - 90	2
- OR	35075D0063	75 - 63	8
	35090D0063	90 - 63	6
	35090D0075	90 - 75	6
	35110D0075	110 - 75	4
	35110D0090	110 - 90	4

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Spojka svěrná opravná - OL	15020K0020	20	90
	15025K0025	25	60
	15032K0032	32	36
	15040K0040	40	15
	15050K0050	50	12
	15063K0063	63	8
	15075K0075	75	5
	15090K0090	90	3
	15110K0110	110	2

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Koleno s vnějším závitem - WA 	15016Z0101	16 - 1/2"	90
	15016Z0102	16 - 3/4"	90
	15020Z0101	20 - 1/2"	120
	15020Z0102	20 - 3/4"	100
	15025Z0101	25 - 1/2"	85
	15025Z0102	25 - 3/4"	75
	15025Z0103	25 - 1"	70
	15032Z0102	32 - 3/4"	50
	15032Z0103	32 - 1"	45
	15040Z0104	40 - 1 1/4"	40
	15040Z0105	40 - 1 1/2"	40
	15040Z0106	40 - 2"	36
	15050Z0105	50 - 1 1/2"	24
	15050Z0106	50 - 2"	20
	15063Z0106	63 - 2"	14
	15075Z0106	75 - 2"	9
	15075Z0107	75 - 2 1/2"	9
	15075Z0108	75 - 3"	8
- WA 	35075Z0107	75 - 2 1/2"	9
	35075Z0108	75 - 3"	8
	35090Z0108	90 - 3"	4
	35110Z0114	110 - 4"	2

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Koleno s vnitřním závitem - WI 	15016Z0201	16 - 1/2"	90
	15016Z0202	16 - 3/4"	75
	15020Z0201	20 - 1/2"	100
	15020Z0202	20 - 3/4"	100
	15025Z0202	25 - 3/4".	65
	15025Z0203	25 - 1"	60
	15032Z0202	32 - 3/4"	45
	15032Z0203	32 - 1"	40
	15032Z0204	32 - 1 1/4"	35
	15040Z0204	40 - 1 1/4"	36
	15040Z0205	40 - 1 1/2"	36
	15050Z0204	50 - 1 1/4"	20
	15050Z0205	50 - 1 1/2"	20
	15050Z0206	50 - 2"	20
	15063Z0205	63 - 1 1/2"	14
	15063Z0206	63 - 2"	12
	15075Z0206	75 - 2"	9
	15075Z0207	75 - 2 1/2"	8
	15075Z0208	75 - 3"	8
- WI 	35075Z0207	75 - 2 1/2"	8
	35075Z0208	75 - 3"	8
	35090Z0208	90 - 3"	4
	35110Z0214	110 - 4"	2

Koleno svěrné - WO 	15016Z0016	16	70
	15020Z0020	20	70
	15025Z0025	25	45
	15032Z0032	32	30
	15040Z0040	40	28
	15050Z0050	50	14
	15063Z0063	63	8
	15075Z0075	75	6
- WO 	35075Z0075	75	6
	35090Z0090	90	4
	35110Z0110	110	2

Koleno svěrné redukované - WOR 	15025Z0020	25 x 20	45

Nástěnka 	15020W0201	20 - 1/2"	55
	15020W0202	20 - 3/4"	55
	15025W0202	25 - 3/4"	40

3D koleno s odbočkou a s vnitřním závitem 	15020Z9201	20 x 1/2 x 20	30
	15025Z9201	25 x 1/2 x 25	45

Y kus s vnějším závitem - TAY 	15016Y0102	16 - 3/4" - 16	50
	15020Y0102	20 - 3/4" - 20	45

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
T kus s vnějším závitem - TA 	15016T0101	16 - 1/2"	50
	15016T0102	16 - 3/4"	50
	15020T0101	20 - 1/2"	60
	15020T0102	20 - 3/4"	60
	15025T0101	25 - 1/2"	40
	15025T0102	25 - 3/4"	40
	15025T0103	25 - 1"	40
	15032T0102	32 - 3/4"	40
	15032T0103	32 - 1"	40
	15040T0102	40 - 3/4"	35
	15040T0104	40 - 1 1/4"	22
	15040T0105	40 - 1 1/2"	22
	15040T0106	40 - 2"	22
	15050T0102	50 - 3/4"	12
	15050T0104	50 - 1 1/4"	12
	15050T0105	50 - 1 1/2"	12
	15050T0106	50 - 2"	11
	15063T0105	63 - 1 1/2"	8
	15063T0106	63 - 2"	8
	15075T0106	75 - 2"	5
	15075T0107	75 - 2 1/2"	4
	15075T0108	75 - 3"	4
- TA 	35075T0106	75 - 2"	5
	35075T0107	75 - 2 1/2"	4
	35075T0108	75 - 3"	4
	35090T0108	90 - 3"	2
	35110T0114	110 - 4"	1

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
T kus s vnitřním závitem - TI 	15016T0201	16 - 1/2"	50
	15016T0202	16 - 3/4"	45
	15020T0201	20 - 1/2"	60
	15020T0202	20 - 3/4"	60
	15025T0201	25 - 1/2"	40
	15025T0202	25 - 3/4"	40
	15025T0203	25 - 1"	40
	15032T0202	32 - 3/4"	40
	15032T0203	32 - 1".	36
	15032T0204	32 - 1 1/4"	36
	15040T0203	40 - 1"	22
	15040T0204	40 - 1 1/4"	22
	15040T0205	40 - 1 1/2"	20
	15050T0204	50 - 1 1/4"	11
	15050T0205	50 - 1 1/2"	11
	15050T0206	50 - 2"	11
	15063T0205	63 - 1 1/2"	8
	15063T0206	63 - 2"	8
	15075T0206	75 - 2"	4
	15075T0207	75 - 2 1/2"	4
	15075T0208	75 - 3"	4
- TI 	35075T0206	75 - 2"	4
	35075T0207	75 - 2 1/2"	4
	35075T0208	75 - 3"	4
	35090T0208	90 - 3"	2
	35110T0214	110 - 4"	1

T kus svěrný - T 	15016T0016	16	40
	15020T0020	20	48
	15025T0025	25	30
	15032T0032	32	30
	15040T0040	40	18
	15050T0050	50	8
	15063T0063	63	6
	15075T0075	75	3
- T 	35075T0075	75	3
	35090T0090	90	2
	35110T0110	110	1

T kus redukovaný - TR 	15020T0016	20 - 16	25
	15025T0016	25 - 16	33
	15025T0020	25 - 20	33
	15032T0016	32 - 16	33
	15032T0025	32 - 25	33
	15040T0032	40 - 32	18
	15050T0040	50 - 40	9
	15063T0050	63 - 50	6
	15075T0063	75 - 63	4
- TR 	35075T0063	75 - 63	4
	35090T0075	90 - 75	2
	35110T0090	110 - 90	1

T kus opravný s vnitřním závitem - TIK 	15050KT0205	50 - 1 1/2"	11
	15050KT0206	50 - 2"	11
	15063KT0205	63 - 1 1/2"	8
	15063KT0206	63 - 2"	8

T kus opravný - TK 	15050KT0050	50	8
	15063KT0063	63	6

Zátka 	15020S0120	20	150
	15025S0120	25	100
	15032S0120	32	72
	15040S0120	40	40
	15050S0120	50	30
	15063S0120	63	20
	15075S0120	75	14
	15090S0120	90	6
	15110S0120	110	2
	35075S0120	75	14
	35090S0120	90	6
	35110S0120	110	2

Průchodka nádrží pro trubku 	15032TC0104	32	50
	15040TC0105	40	50
	15063TC0107	63	50

	Objednací číslo	Rozměr	DN	Počet otvoru	Vzdálenost středů otvorů v mm	Balení
Spojka s nerezovou přírubou, těsněním a pozinkovanými šrouby a matkami 	25050F0005	50 x 1 1/2"	40	4	110	22
	25050F0006	50 x 2"	50	4	125	20
	25063F0006	63 x 2"	50	4	125	20
	25063F0007	63 x 2 1/2"	50	4	145	15
	35075F0007	75 x 2 1/2"	65	4	145	15
	35075F0008	75 x 3"	80	8	160	10
	35090F0008	90 x 3"	80	8	160	10
	35090F0014	90 x 4"	100	8	180	6
	35110F0014	110 x 4"	100	8	180	6

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Navrtávka - 2 šrouby 	14025R0201	25 x 1/2"	120
	14025R0202	25 x 3/4"	120
	14032R0201	32 x 1/2"	110
	14032R0202	32 x 3/4"	110
	14040R0201	40 x 1/2"	65
	14040R0202	40 x 3/4"	65
	14040R0203	40 x 1"	65
	14050R0201	50 x 1/2"	65
	14050R0203	50 x 1"	65
	14063R0203	63 x 1"	30
	14075R0202	75 x 3/4"	34
	14075R0203	75 x 1"	34

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Navrtávka - 4 šrouby 	24063R4201	63 x 1/2"	30
	24063R4203	63 x 1"	30
	24063R4205	63 x 1 1/2"	30
	24075R4202	75 x 3/4"	30
	24075R4203	75 x 1"	30
	24075R4205	75 x 1 1/2"	30
	24075R4206	75 x 2"	25
	24090R4202	90 x 3/4"	25
	24090R4203	90 x 1"	25
	24090R4205	90 x 1 1/2"	25
	24090R4206	90 x 2"	20
	24110R4203	110 x 1"	20
	24110R4205	110 x 1 1/2"	20
	24110R4206	110 x 2"	20
	24125R4202	125 x 3/4"	15
	24125R4203	125 x 1"	15
	24125R4204	125 x 1 1/4"	15
	24125R4205	125 x 1 1/2"	15
	24125R4206	125 x 2"	15

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Navrtávka - 2 / 4 šrouby 	14050R6202	50 x 3/4"	30
	14063R6202	63 x 3/4"	30

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Navrtávka - 6 šroubů 	24140R6202	140 x 3/4"	10
	24140R6203	140 x 1"	10
	24140R6204	140 x 1 1/4"	10
	24140R6205	140 x 1 1/2"	10
	24140R6206	140 x 2"	10
	24160R6202	160 x 3/4"	10
	24160R6203	160 x 1"	10
	24160R6204	160 x 1 1/4"	10
	24160R6205	160 x 1 1/2"	10
	24160R6206	160 x 2"	10
	24160R6208	160 x 3"	10
	24160R6209	160 x 4"	10
	větší rozměry na objednávku		

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Navrtávka Tavor - nerezový pant - 1 šroub 	34032R0202	32 x 3/4"	110
	34040R0202	40 x 3/4"	65
	34050R0202	50 x 3/4"	65
	34063R0202	63 x 3/4"	40

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Navrtávka Tavor - 2 šrouby 	44050R0202	50 x 3/4"	65
	44063R0202	63 x 3/4"	40

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Navrtávka Tavor - 2 šrouby - svěrná odbočka 	44050R0020	50 x 20	30
	44063R0020	63 x 20	20


POPIS:	Plas-Fit vřetenové ventily		
	mechanismus nelze během provozu demontovat		
	vynikající průtokové vlastnosti, pokles tlaku je minimální		
	poskytuje vynikající regulaci průtoku díky jemně nastavitelné patroně		
MATERIÁL VÝROBKU:	ventil sedlový	tělo	PP-B
		patrona	mosaz
		svěrný kroužek	POM
		těsnění	EPDM
	ventil šikmý	tělo	PP
		těsnění	NBR
TLAK:	ventil sedlový	PN 16	
	ventil šikmý	PN 10	

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Vřetenový ventil sedlový svěrný - O-O 	17020VST0020	20	150
	17025VST0025	25	120
	17032VST0032	32	100


	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Vřetenový ventil šikmý vnější x vnější závit - A-A 	170DVMM0303	1"	1
	170DVMM0505	1 1/2"	1
	170DVMM0606	2"	1

POPIS:	Unifit - univerzální spojky
	spojení je pevné díky svěrnému kroužku s hroty
TRUBKY:	Plas-Fit Unifit univerzální svěrný přechod na trubky z jiných materiálů, například PVC, olovo, měď, ocel
	d 15 - 21, 21 - 27
TLAK:	PN 16

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Unifit spojka - univerzální x PE 	15015M5016	15-21 x 16	80
	15015M5020	15-21 x 20	70
	15015M5025	15-21 x 25	60
	15021M5020	21-27 x 20	54
	15021M5025	21-27 x 25	48
	15021M5032	21-27 x 32	36
Unifit přestavbová sada 	15015E5800	15-21 x 25	50
	15021E5800	21-27 x 32	40



Unifit spojka - univerzální x PE 	25015M5020	15-22 x 20	60
	25015M5025	15-22 x 25	60
	25021M5025	20-27 x 25	50
	25021M5032	20-27 x 32	40
	25027M5025	27-34 x 25	40
	25027M5032	27-34 x 32	35



Unifit spojka - univerzální x univerzální 	25015M5015	15-22 x 15-22	1
	25021M5021	20-27 x 20-27	1
	25027M5027	27-34 x 27-34	1





	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Utahovací klíč kovový 	1504000005	40 - 75	30
	1506300005	40 - 110	20
Utahovací klíč z polymeru 	1502500006	16 - 40	120
	1504000006	40 - 75	30
Těsnící D kroužek - řada 150 	52016A0601	16	100
	52020A0601	20	100
	52025A0601	25	100
Těsnění Easy seal - řada 150 	52032A3601	32	100
	52040A3601	40	100
	52050A3601	50	100
	52063A3601	63	100
	52075A3601	75	100
Těsnící O kroužek - řada 150 	52090A0601	90	1
	52110A0601	110	1
Těsnění EASY SYSTEM - řada 350 	52075A3631	75	1
	52090A3601	90	1
	52110A3601	110	1
Matka - řada 150 	15016H0510	16	1
	15020H0510	20	1
	15025H0510	25	1
	15032H0510	32	170
	15040H0510	40	1
	15050H0510	50	75
	15063H0510	63	50
	15075H0510	75	1
	15090H0510	90	1
	15110H0510	110	1
Matka - řada 350 	35075H0510	75	1
	35090H0510	90	1
	35110H0510	110	1

	Objednací číslo	Rozměr	Balení
Ořezávátko 	1506300000	16 - 63	60
Svěrný kroužek - řada 150 	15016H0610	16	100
	15020H0610	20	100
	15025H0610	25	100
	15032H0610	32	600
	15040H0610	40	100
	15050H0610	50	50
	15063H0610	63	100
	15075H0610	75	1
Svěrný kroužek - řada 150 	15090H0610	90	1
	15110H0610	110	1
Svěrný kroužek - řada 350 	35075H0610	75	1
	35090H0610	90	1
	35110H0610	110	1
O kroužek do navrtávek - řada 140 	52025A0500	25	1
	52032A0500	32	1
	52040A0500	40 / 50	1
	52063A0500	63 / 75	1
Přítlačný kroužek - řada 150 	15090H0000	90	1
	15110H0000	110	1
Přítlačný kroužek - řada 350 	35075H0000	75	1
	35090H0000	90	1
	35110H0000	110	1